



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пензенской области

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026

Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, <http://www.58.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 94 /2.3-С
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«08» мая 2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
(место выдачи предписания)

Мною, Леденевой Татьяной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 145 г. Пензы «Радуга» (далее - МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга»), ИНН 5836100470, ОГРН 1025801366546, г. Пенза, ул. 8 Марта, 23 – юридический и фактический адрес

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

17.04.2024 г. с 12.40 до 17.00 в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» по адресу: г. Пенза, ул. 8 Марта, 23, установлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха на прачечной и в бассейне (п.2.7.4.); наполняемость в 1 младших группах № 1, № 2 превышает нормативную исходя из норм площади групповых помещений (дети до 3 лет не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка) на 8 человека; наполняемость в трех логопедических группах (для детей с фонетико – фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет) на 3 -4 человека (п.3.1.1); в туалетном помещении группы № 12 на стенах, потолках, полах имеются дефекты, повреждения (п.2.5.2, п.2.5.3.); в группах № 6, № 8 отопительные приборы во всех помещениях огорожены ДСП (древесно – стружечные плиты) (п.2.7.5.). Установлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20): в марте 2024 г. меньше нормы по хлебу пшеничному, хлебу ржаному, молоку, маслу сливочному, мясу, крупам, овощам, фруктам свежим, яйцу, творогу, сметане, рыбе, сыру, кондитерским изделиям, сокам, птице для детей в возрасте 1-3 года и 3-7 лет (п. 8.1.2. приложение № 7 таблица 1); при анализе меню за 10 дней установлено, что 17.04.2024 г. занижена масса порции «Овощи

натуральные» на обед для обеих возрастных групп детей, для детей 1-3 года фактически – 20 гр, при норме – 30-40 гр., для детей 3-7 лет – 25 гр, при норме – 50-60 гр. (п. 8.1.2. приложение № 9 таблицы 1); в рационе отсутствует сыр на завтраки для обеих возрастных групп детей 08.04.2024г, 09.04.2024 г, 10.04.2024 г, 11.04.2024г, 12.04.2024г; отсутствует «Салат из квашеной капусты» на обед 09.04.2024 г. (п.8.1.4.).

08.05.2024 г. с 8.30 до 10.00 в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» по адресу: г. Пенза, ул. 8 Марта, 23:

1. При рассмотрении поступившего 24.04.2024 г. входящий № 58-4935-2024 экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» № 1.665/4.4-24 от 24.04.2024 г. к протоколу испытаний № 58-02/08648-24 от 23.04.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» установлено, что пищевая продукция (масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, высший сорт, изготовитель:АО «Никольский маслозавод», 442680, Россия, Пензенская область, г. Николск, ул. Пугачева, 50, отобранная в МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» по адресу: г. Пенза, ул. 8 Марта, 23, не соответствует требованиям п.33 р. VII прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям безопасности – Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии обнаружены в 0,01 г при величине допустимого уровня – не допускается в 0.01 г).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха на прачечной, в бассейне в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2025 г.

2. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» при приеме детей в образовательное учреждение не допускать превышение наполняемости групп исходя из норм площади групповых помещений в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

3. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» провести ремонт в туалетном помещении группы № 12 с заменой отделки стен, потолков, полов в соответствии с п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2025 г.

4. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» заменить ограждение отопительных приборов во всех помещениях групп № 6, № 8 в соответствии с п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2025 г.

5. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» обеспечить выполнение норм среднесуточных наборов пищевой продукции по хлебу пшеничному, хлебу ржаному, молоку, маслу сливочному, мясу, крупам, овощам, фруктам свежим, яйцу, творогу, сметане, рыбе, сыру, кондитерским изделиям, соку, птице для обеих

возрастных групп детей в соответствии с п.8.1.2. приложением № 7 таблицей 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

6. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» обеспечить массу порции «Овощи натуральные» для обеих возрастных групп детей в соответствии с п.8.1.2. приложением № 9 таблицей 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

7. В МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» обеспечить соответствие фактического рациона с примерным меню по наличию сыра на завтраки для обеих возрастных групп детей, «Салат из квашеной капусты» на обед для обеих возрастных групп детей в соответствии с п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

8. Администрации МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга» обеспечить прием доброкачественной пищевой продукции в соответствии с требованиями п.33 р. VII прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад № 145 г. Пензы «Радуга», г. Пенза, ул. 8 Марта, 23

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36 тел./факс 660102, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист
эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Т.В. Леденева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » мая 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

